

			別紙 1												
施 設 名			宮田山最終処分場												
施設住所			岡山県玉野市日比6丁目220番												
2025 年度			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
周縁地下水 試料採取場所（上流または下流）			周縁地下水 上流側井戸												
試料採取年月日			2025/04/14	2025/05/09	2025/06/11	2025/06/19	2025/07/10	2025/08/08	2025/09/10						
分析結果判明年月日			2025/04/18	2025/05/27	2025/07/01	2025/08/25	2025/07/28	2025/08/29	2025/09/29						
周縁地下水検査結果		単位	維持管理上の基準値												
月一回以上															
	電気伝導率	mS/m		11	12	11	12	12	13	12					
	塩素イオン濃度	mg/L		9.4	2.0	3.0	9.0	3.3	3.3	6.8					
年一回以上	カドミウム	mg/L	0.003 以下				0.011								
	全シアン	mg/L	検出されないこと				検出せず (0.1)								
	鉛	mg/L	0.01 以下				検出せず (0.005)								
	六価クロム	mg/L	0.05 以下				検出せず (0.02)								
	砒素	mg/L	0.01 以下				検出せず (0.005)								
	総水銀	mg/L	0.0005 以下				検出せず 0.0005								
	アルキル水銀	mg/L	検出されないこと				検出せず (0.0005)								
	P C B	mg/L	検出されないこと				検出せず (0.0005)								
	ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下				検出せず (0.002)								
	四塩化炭素	mg/L	0.002 以下				検出せず (0.0002)								
	クロロエチレン	mg/L	0.002 以下				検出せず (0.0002)								
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004 以下				検出せず (0.0004)								
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1 以下				検出せず (0.01)								
	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下				検出せず (0.004)								
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	1 以下				検出せず (0.1)								
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.006 以下				検出せず (0.0006)								
	トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下				検出せず (0.001)								
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下				検出せず (0.001)								
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.002 以下				検出せず (0.0002)								
	チウラム	mg/L	0.006 以下				検出せず (0.0006)								
	シマジン	mg/L	0.003 以下				検出せず (0.0003)								
	チオベンカルブ	mg/L	0.02 以下				検出せず (0.002)								
	ベンゼン	mg/L	0.01 以下				検出せず (0.001)								
	セレン	mg/L	0.01 以下				検出せず (0.002)								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素＊1	mg/L	10 以下＊1				2.5								
	ふっ素＊1	mg/L	0.8 以下＊1				検出せず (0.08)								
	ほう素＊1	mg/L	1 以下＊1				検出せず (0.05)								
	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下				検出せず (0.005)								

注 *1：検査項目の対象外であるため参考値（基準値は地下水の環境基準）（）内の値は定量下限値を示す

施 設 名		宮田山最終処分場													別紙 2		
施設住所		岡山県玉野市日比6丁目220番															
2025 年度			4月	5月	6月		7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
周縁地下水 試料採取場所（上流または下流）			周縁地下水 下流側井戸														
試料採取年月日			2025/04/14	2025/05/09	2025/06/11	2025/06/19	2025/07/10	2025/08/08	2025/09/10								
分析結果判明年月日			2025/04/17	2025/05/27	2025/07/01	2025/08/25	2025/07/28	2025/08/29	2025/09/29								
周縁地下水検査結果		単位	維持管理上の基準値														
月一回以上																	
	電気伝導率	mS/m		1, 445	1, 560	1, 570	1, 400	1, 556	1, 559	1, 543							
	塩素イオン濃度	mg/L		5, 500	5, 400	5, 200	5, 600	5, 400	5, 100	5, 400							
年一回以上	カドミウム	mg/L	0. 003 以下				0. 0013										
	全シアン	mg/L	検出されないこと				検出せず (0. 1)										
	鉛	mg/L	0. 01 以下				検出せず (0. 005)										
	六価クロム	mg/L	0. 05 以下				検出せず (0. 02)										
	砒素	mg/L	0. 01 以下				検出せず (0. 005)										
	総水銀	mg/L	0. 0005 以下				検出せず (0. 0005)										
	アルキル水銀	mg/L	検出されないこと				検出せず (0. 0005)										
	P C B	mg/L	検出されないこと				検出せず (0. 0005)										
	ジクロロメタン	mg/L	0. 02 以下				検出せず (0. 002)										
	四塩化炭素	mg/L	0. 002 以下				検出せず (0. 0002)										
	クロロエチレン	mg/L	0. 002 以下				検出せず (0. 0002)										
	1, 2-ジクロロエタン	mg/L	0. 004 以下				検出せず (0. 0004)										
	1, 1-ジクロロエチレン	mg/L	0. 1 以下				検出せず (0. 01)										
	1, 2-ジクロロエチレン	mg/L	0. 04 以下				検出せず (0. 004)										
	1, 1, 1-トリクロロエタン	mg/L	1 以下				検出せず (0. 1)										
	1, 1, 2-トリクロロエタン	mg/L	0. 006 以下				検出せず (0. 0006)										
	トリクロロエチレン	mg/L	0. 01 以下				検出せず (0. 001)										
	テトラクロロエチレン	mg/L	0. 01 以下				検出せず (0. 001)										
	1, 3-ジクロロプロペン	mg/L	0. 002 以下				検出せず (0. 0002)										
	チウラム	mg/L	0. 006 以下				検出せず (0. 0006)										
	シマジン	mg/L	0. 003 以下				検出せず (0. 0003)										
	チオベンカルブ	mg/L	0. 02 以下				検出せず (0. 002)										
	ベンゼン	mg/L	0. 01 以下				検出せず (0. 001)										
	セレン	mg/L	0. 01 以下				検出せず (0. 002)										
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素＊1	mg/L	10 以下＊1				検出せず (0. 5)										
	ふっ素＊1	mg/L	0. 8 以下＊1				0. 76										
	ほう素＊1	mg/L	1 以下＊1				0. 12										
	1, 4-ジオキサン	mg/L	0. 05 以下				検出せず (0. 005)										

注 *1：検査項目の対象外であるため参考値（基準値は地下水の環境基準）()内の値は定量下限値を示す

施 設 名			宮田山最終処分場 及び 法師ヶ崎最終処分場					※ 処理施設は、両処分場共通								別紙 3	
施設住所			岡山県玉野市日比6丁目220番 及び 210番1														
2025 年度			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
放流水 試料採取場所			浸出水処理施設の放流水採取口														
試料採取年月日			2025/04/01	2025/05/07	2025/06/02	2025/06/19	2025/07/01	2025/08/01	2025/09/01								
分析結果判明年月日			2025/04/18	2025/05/28	2025/06/23	2025/08/25	2025/07/22	2025/08/26	2025/09/29								
放流水検査結果		単位	排水基準＊1														
月一回以上	水素イオン濃度		5.8以上8.6以下	7.9	7.9	7.8	7.8	7.8	7.8	7.4							
	生物化学的酸素要求量	mg/L	60 以下	<1	<1	2	0.9	<1	1	1							
	浮遊物質質量	mg/L	40 以下	<5	<5	<5	5	<5	<5	<5							
	全窒素	mg/L	120 以下	2.4	3.2	3.4	3.0	1.1	2.3	3.1							
年一回以上	カルシウム及びその化合物	mg/L	0.03 以下				検出せず (0.001)										
	シアン化合物	mg/L	1 以下				検出せず (0.1)										
	有機燐化合物	mg/L	1 以下				検出せず (0.1)										
	鉛及びその化合物	mg/L	0.1 以下				検出せず (0.005)										
	六価クロム化合物	mg/L	0.5 以下				検出せず (0.04)										
	砒素及びその化合物	mg/L	0.1 以下				0.014										
	総水銀	mg/L	0.005 以下				検出せず (0.0005)										
	アルキル水銀化合物	mg/L	検出されないこと				検出せず (0.0005)										
	ポリ塩化ビフェニル	mg/L	0.003 以下				検出せず (0.0005)										
	トリクロロエチレン	mg/L	0.1 以下				検出せず (0.001)										
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.1 以下				検出せず (0.001)										
	ジクロロメタン	mg/L	0.2 以下				検出せず (0.002)										
	四塩化炭素	mg/L	0.02 以下				検出せず (0.0002)										
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.04 以下				検出せず (0.0004)										
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	1 以下				検出せず (0.01)										
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.4 以下				検出せず (0.004)										
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	3 以下				検出せず (0.1)										
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.06 以下				検出せず (0.0006)										
	1,3-ジクロロプロパン	mg/L	0.02 以下				検出せず (0.0002)										
	チウラム	mg/L	0.06 以下				検出せず (0.0006)										
	シマジン	mg/L	0.03 以下				検出せず (0.0003)										
	チオベンカルブ	mg/L	0.2 以下				検出せず (0.002)										
	ベンゼン	mg/L	0.1 以下				検出せず (0.001)										
	セレン及びその化合物	mg/L	0.1 以下				検出せず (0.002)										
	ほう素	mg/L	10 以下				1.8										
	ふっ素	mg/L	8 以下				2.9										
	アンモニア、アンモニア化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/L	100 以下				検出せず (0.5)										
	1,4-ジオキサン	mg/L	0.5 以下				検出せず (0.05)										
	ノルマルヘキサン抽出物質	mg/L	5 以下				検出せず (1)										
	フェノール	mg/L	5 以下				検出せず (0.1)										
	銅含有量	mg/L	3 以下				検出せず (0.05)										
	亜鉛含有量	mg/L	2 以下				検出せず (0.05)										
	溶解性鉄含有量	mg/L	10 以下				検出せず (0.1)										
	溶解性マンガン含有量	mg/L	10 以下				検出せず (0.1)										
	クロム含有量	mg/L	2 以下				検出せず (0.04)										
	大腸菌群数	個/cm ³	3,000 以下				20未満										
	全りん	mg/L	16 以下				検出せず (0.01)										

注 ＊1：廃棄物処理法の排水基準と水質汚濁法の排水基準の内、厳しい基準値を採用

施 設 名		法師ヶ崎最終処分場														
施設住所		岡山県玉野市日比6丁目210番1														
2025 年度			4月	5月	6月		7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
周縁地下水 試料採取場所（上流または下流）			周縁地下水 上流側井戸													
試料採取年月日			2025/04/01	2025/05/09	2025/06/11	2025/06/19	2025/07/10	2025/08/08	2025/09/10							
分析結果判明年月日			2025/04/18	2025/05/27	2025/07/01	2025/08/25	2025/07/28	2025/08/29	2025/09/29							
周縁地下水検査結果		単位	維持管理上の基準値													
月一回以上																
	電気伝導率	mS/m		11	12	11	12	12	13	12						
	塩素イオン濃度	mg/L		9.4	2.0	3.0	9.0	3.3	3.3	6.8						
年一回以上	カドミウム	mg/L	0.003 以下				0.011									
	全シアン	mg/L	検出されないこと				検出せず (0.1)									
	鉛	mg/L	0.01 以下				検出せず (0.005)									
	六価クロム	mg/L	0.05 以下				検出せず (0.02)									
	砒素	mg/L	0.01 以下				検出せず (0.005)									
	総水銀	mg/L	0.0005 以下				検出せず 0.0005									
	アルキル水銀	mg/L	検出されないこと				検出せず (0.0005)									
	P C B	mg/L	検出されないこと				検出せず (0.0005)									
	ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下				検出せず (0.002)									
	四塩化炭素	mg/L	0.002 以下				検出せず (0.0002)									
	クロロエチレン	mg/L	0.002 以下				検出せず (0.0002)									
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004 以下				検出せず (0.0004)									
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1 以下				検出せず (0.01)									
	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下				検出せず (0.004)									
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	1 以下				検出せず (0.1)									
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.006 以下				検出せず (0.0006)									
	トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下				検出せず (0.001)									
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下				検出せず (0.001)									
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.002 以下				検出せず (0.0002)									
	チウラム	mg/L	0.006 以下				検出せず (0.0006)									
	シマジン	mg/L	0.003 以下				検出せず (0.0003)									
	チオベンカルブ	mg/L	0.02 以下				検出せず (0.002)									
	ベンゼン	mg/L	0.01 以下				検出せず (0.001)									
	セレン	mg/L	0.01 以下				検出せず (0.002)									
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素＊1	mg/L	10 以下＊1				2.5									
	ふっ素＊1	mg/L	0.8 以下＊1				検出せず (0.08)									
	ほう素＊1	mg/L	1 以下＊1				検出せず (0.05)									
	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下				検出せず (0.005)									

注 *1：検査項目の対象外であるため参考値（基準値は地下水の環境基準）（）内の値は定量下限値を示す

施 設 名			法師ヶ崎最終処分場													別紙 5	
施設住所			岡山県玉野市日比6丁目210番1														
2025 年度			4月	5月	6月		7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
周縁地下水 試料採取場所（上流または下流）			周縁地下水 下流側井戸														
試料採取年月日			2025/04/01	2025/05/09	2025/06/11	2025/06/19	2025/07/10	2025/08/08	2025/09/10								
分析結果年月日			2025/04/18	2025/05/27	2025/07/01	2025/08/25	2025/07/28	2025/08/29	2025/09/29								
周縁地下水検査結果		単位	維持管理上の基準値														
月一回以上																	
	電気伝導率	mS/m		796	323	431	2,100	1,673	2,035	1,361							
	塩素イオン濃度	mg/L		5,500	510	4,600	6,800	5,000	4,900	4,000							
年一回以上	カドミウム	mg/L	0.003 以下				0.0003										
	全シアン	mg/L	検出されないこと				検出せず (0.1)										
	鉛	mg/L	0.01 以下				検出せず (0.005)										
	六価クロム	mg/L	0.05 以下				検出せず (0.02)										
	砒素	mg/L	0.01 以下				検出せず (0.005)										
	総水銀	mg/L	0.0005 以下				検出せず (0.0005)										
	アルキル水銀	mg/L	検出されないこと				検出せず (0.0005)										
	P C B	mg/L	検出されないこと				検出せず (0.0005)										
	ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下				検出せず (0.002)										
	四塩化炭素	mg/L	0.002 以下				検出せず (0.0002)										
	クロロエチレン	mg/L	0.002 以下				検出せず (0.0002)										
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004 以下				検出せず (0.0004)										
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1 以下				検出せず (0.01)										
	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下				検出せず (0.004)										
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	1 以下				検出せず (0.1)										
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.006 以下				検出せず (0.0006)										
	トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下				検出せず (0.001)										
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下				検出せず (0.001)										
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.002 以下				検出せず (0.0002)										
	チウラム	mg/L	0.006 以下				検出せず (0.0006)										
	シマジン	mg/L	0.003 以下				検出せず (0.0003)										
	チオベンカルブ	mg/L	0.02 以下				検出せず (0.002)										
	ベンゼン	mg/L	0.01 以下				検出せず (0.001)										
	セレン	mg/L	0.01 以下				検出せず (0.002)										
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素＊1	mg/L	10 以下＊1				0.52										
	ふっ素＊1	mg/L	0.8 以下＊1				3.1										
	ほう素＊1	mg/L	1 以下＊1				1.3										
	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下				検出せず (0.005)										

注 *1：検査項目の対象外であるため参考値（基準値は地下水の環境基準）()内の値は定量下限値を示す