

	施 設 名		宮田山最終処分場											
	施設住所		岡山県玉野市日比6丁目220番											
	2026 年度		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	周縁地下水 試料採取場所（上流または下流）		周縁地下水 上流側井戸											
	試料採取年月日		2026/04/10	2026/05/08	2026/06/10		2026/07/10							
	分析結果判明年月日		2026/04/28	2026/05/26	2026/07/02		2026/07/27							
	周縁地下水検査結果	単位	維持管理上の基準値											
月一回以上	電気伝導率	mS/m		11	10	12	13							
	塩素イオン濃度	mg/L		7.9	5.4	6.2	11							
年一回以上	カドミウム	mg/L	0.003 以下											
	全シアン	mg/L	検出されないこと											
	鉛	mg/L	0.01 以下											
	六価クロム	mg/L	0.05 以下											
	砒素	mg/L	0.01 以下											
	総水銀	mg/L	0.0005 以下											
	アルキル水銀	mg/L	検出されないこと											
	P C B	mg/L	検出されないこと											
	ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下											
	四塩化炭素	mg/L	0.002 以下											
	クロロエレン	mg/L	0.002 以下											
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004 以下											
	1,1-ジクロロエレン	mg/L	0.1 以下											
	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下											
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	1 以下											
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.006 以下											
	トリクロロエレン	mg/L	0.01 以下											
	テトラクロロエレン	mg/L	0.01 以下											
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.002 以下											
	チウラム	mg/L	0.006 以下											
	シマジン	mg/L	0.003 以下											
	チオベンカルブ	mg/L	0.02 以下											
	ベンゼン	mg/L	0.01 以下											
	セレン	mg/L	0.01 以下											
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素*1	mg/L	10 以下*1											
	ふっ素*1	mg/L	0.8 以下*1											
	ほう素*1	mg/L	1 以下*1											
	1,4-ジオキシン	mg/L	0.05 以下											

注 *1：検査項目の対象外であるため参考値（基準値は地下水の環境基準）

○内の値は定量下限値を示す

	施 設 名		宮田山最終処分場											
	施設住所		岡山県玉野市日比6丁目220番											
	2026 年度		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	周縁地下水 試料採取場所（上流または下流）		周縁地下水 下流側井戸											
	試料採取年月日		2026/04/10	2026/05/08	2026/06/10		2026/07/10							
	分析結果判明年月日		2026/04/28	2026/05/26	2026/07/02		2026/07/23							
	周縁地下水検査結果	単位	維持管理上の基準値											
月一回以上	電気伝導率	mS/m		1,544	1,550	1,551		1,553						
	塩素イオン濃度	mg/L		5,200	5,200	5,600		5,600						
年一回以上	カドミウム	mg/L	0.003 以下											
	全シアン	mg/L	検出されないこと											
	鉛	mg/L	0.01 以下											
	六価クロム	mg/L	0.05 以下											
	砒素	mg/L	0.01 以下											
	総水銀	mg/L	0.0005 以下											
	アルキル水銀	mg/L	検出されないこと											
	P C B	mg/L	検出されないこと											
	ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下											
	四塩化炭素	mg/L	0.002 以下											
	クロロエレン	mg/L	0.002 以下											
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004 以下											
	1,1-ジクロロエレン	mg/L	0.1 以下											
	1,2-ジクロロエレン	mg/L	0.04 以下											
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	1 以下											
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.006 以下											
	トリクロロエレン	mg/L	0.01 以下											
	テトラクロロエレン	mg/L	0.01 以下											
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.002 以下											
	チウラム	mg/L	0.006 以下											
	シマジン	mg/L	0.003 以下											
	チオベンカルブ	mg/L	0.02 以下											
	ベンゼン	mg/L	0.01 以下											
	セレン	mg/L	0.01 以下											
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素*1	mg/L	10 以下*1											
	ふっ素*1	mg/L	0.8 以下*1											
	ほう素*1	mg/L	1 以下*1											
	1,4-ジメチル	mg/L	0.05 以下											

注 *1：検査項目の対象外であるため参考値（基準値は地下水の環境基準）

（）内の値は定量下限値を示す

施設名			宮田山最終処分場 及び 法師ヶ崎最終処分場					※ 処理施設は、両処分場共通							別紙 3	
施設住所			岡山県玉野市日比6丁目220番 及び 210番1													
2026 年度			4月	5月	6月		7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
放流水 試料採取場所			浸出水処理施設の放流水採取口													
試料採取年月日			2026/04/02	2026/05/07	2026/06/10		2026/07/01									
分析結果判明年月日			2026/04/17	2026/05/21	2026/06/26		2026/07/23									
放流水検査結果	単位	排水基準＊1														
水素イオン濃度		5.8以上8.6以下	8.0	7.9	7.6		7.6									
生物化学的酸素要求量	mg/L	60 以下	<1	<1	<1		<1									
浮遊物質	mg/L	40 以下	<5	<5	<5		<5									
全窒素	mg/L	120 以下	2.4	2.4	1.9		2.1									
ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	mg/L	0.03 以下														
ｼｬﾝ化合物	mg/L	1 以下														
有機燐化合物	mg/L	1 以下														
鉛及びその化合物	mg/L	0.1 以下														
六価ｸﾛﾑ化合物	mg/L	0.5 以下														
砒素及びその化合物	mg/L	0.1 以下														
総水銀	mg/L	0.005 以下														
ｱﾙｷﾙ水銀化合物	mg/L	検出されないこと														
ポリ塩化ビフェニル	mg/L	0.003 以下														
トリクロロエチレン	mg/L	0.1 以下														
テトラクロロエチレン	mg/L	0.1 以下														
ジクロロメタン	mg/L	0.2 以下														
四塩化炭素	mg/L	0.02 以下														
1,2-ｼﾞｸﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L	0.04 以下														
1,1-ｼﾞｸﾞｸﾛﾛｴﾚﾝ	mg/L	1 以下														
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾞｸﾛﾛｴﾚﾝ	mg/L	0.4 以下														
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L	3 以下														
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L	0.06 以下														
1,3-ｼﾞｸﾞｸﾛﾛﾌﾞﾛﾍﾞﾝ	mg/L	0.02 以下														
チウラム	mg/L	0.06 以下														
シマジン	mg/L	0.03 以下														
チオベンカルブ	mg/L	0.2 以下														
ベンゼン	mg/L	0.1 以下														
ｾﾚﾝ及びその化合物	mg/L	0.1 以下														
ほう素	mg/L	10 以下														
ふっ素	mg/L	8 以下														
ｱﾐﾓﾆｱ,ｱﾐﾓﾆｱ化合物,亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/L	100 以下														
1,4-ジオキサン	mg/L	0.5 以下														
ﾉﾙﾏﾙｹｷﾝ抽出物質	mg/L	5 以下														
フェノール	mg/L	5 以下														
銅含有量	mg/L	3 以下														
亜鉛含有量	mg/L	2 以下														
溶解性鉄含有量	mg/L	10 以下														
溶解性マンガン含有量	mg/L	10 以下														
クロム含有量	mg/L	2 以下														
大腸菌群数	個/cm	3,000 以下														
全りん	mg/L	16 以下														

注 ＊1：廃棄物処理法の排水基準と水質汚濁法の排水基準の内、厳しい基準値を採用

	施 設 名		法師ヶ崎最終処分場											
	施設住所		岡山県玉野市日比6丁目210番1											
	2026 年度		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	周縁地下水 試料採取場所（上流または下流）		周縁地下水 上流側井戸											
	試料採取年月日		2026/04/10	2026/05/08	2026/06/10		2026/07/10							
	分析結果判明年月日		2026/04/28	2026/05/26	2026/07/02		2026/07/27							
	周縁地下水検査結果	単位	維持管理上の基準値											
月一回以上	電気伝導率	mS/m	11	10	12		13							
	塩素イオン濃度	mg/L	7.9	5.4	6.2		11							
年一回以上	カドミウム	mg/L	0.003 以下											
	全シアン	mg/L	検出されないこと											
	鉛	mg/L	0.01 以下											
	六価クロム	mg/L	0.05 以下											
	砒素	mg/L	0.01 以下											
	総水銀	mg/L	0.0005 以下											
	アルキル水銀	mg/L	検出されないこと											
	P C B	mg/L	検出されないこと											
	ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下											
	四塩化炭素	mg/L	0.002 以下											
	クロロエレン	mg/L	0.002 以下											
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004 以下											
	1,1-ジクロロエレン	mg/L	0.1 以下											
	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下											
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	1 以下											
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.006 以下											
	トリクロロエレン	mg/L	0.01 以下											
	テトラクロロエレン	mg/L	0.01 以下											
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.002 以下											
	チウラム	mg/L	0.006 以下											
	シマジン	mg/L	0.003 以下											
	チオベンカルブ	mg/L	0.02 以下											
	ベンゼン	mg/L	0.01 以下											
	セレン	mg/L	0.01 以下											
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素*1	mg/L	10 以下*1											
	ふっ素*1	mg/L	0.8 以下*1											
	ほう素*1	mg/L	1 以下*1											
	1,4-ジメチル	mg/L	0.05 以下											

注 *1：検査項目の対象外であるため参考値（基準値は地下水の環境基準）

()内の値は定量下限値を示す

	施 設 名	法師ヶ崎最終処分場												
	施設住所	岡山県玉野市日比6丁目210番1												
	2026 年度		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	周縁地下水 試料採取場所（上流または下流）		周縁地下水 下流側井戸											
	試料採取年月日		2026/04/10	2026/05/08	2026/06/10		2026/07/10							
	分析結果年月日		2026/04/28	2026/05/26	2026/07/02		2026/07/23							
	周縁地下水検査結果	単位	維持管理上の基準値											
月一回以上	電気伝導率	mS/m		946	21	38		27						
	塩素イオン濃度	mg/L		6,300	26	85		120						
年一回以上	カドミウム	mg/L	0.003 以下											
	全シアン	mg/L	検出されないこと											
	鉛	mg/L	0.01 以下											
	六価クロム	mg/L	0.05 以下											
	砒素	mg/L	0.01 以下											
	総水銀	mg/L	0.0005 以下											
	アルキル水銀	mg/L	検出されないこと											
	P C B	mg/L	検出されないこと											
	ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下											
	四塩化炭素	mg/L	0.002 以下											
	クロロエレン	mg/L	0.002 以下											
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004 以下											
	1,1-ジクロロエレン	mg/L	0.1 以下											
	1,2-ジクロロエレン	mg/L	0.04 以下											
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	1 以下											
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.006 以下											
	トリクロロエレン	mg/L	0.01 以下											
	テトラクロロエレン	mg/L	0.01 以下											
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.002 以下											
	チウラム	mg/L	0.006 以下											
	シマジン	mg/L	0.003 以下											
	チオベンカルブ	mg/L	0.02 以下											
	ベンゼン	mg/L	0.01 以下											
	セレン	mg/L	0.01 以下											
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素*1	mg/L	10 以下*1											
	ふっ素*1	mg/L	0.8 以下*1											
	ほう素*1	mg/L	1 以下*1											
	1,4-ジメチル	mg/L	0.05 以下											

注 *1：検査項目の対象外であるため参考値（基準値は地下水の環境基準）

()内の値は定量下限値を示す