

施 設 名			宮田山最終処分場												
施設住所			岡山県玉野市日比6丁目220番												
2026 年度			4月	5月	6月		7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
周縁地下水 試料採取場所（上流または下流）			周縁地下水 上流側井戸												
試料採取年月日			2026/04/10	2026/05/08	2026/06/10	2026/06/30	2026/07/10	2026/08/06							
分析結果判明年月日			2026/04/28	2026/05/26	2026/07/02	2026/08/25	2026/07/27	2026/08/28							
周縁地下水検査結果			単位	維持管理上の基準値											
月一回以上															
	電気伝導率	mS/m		11	10	12	12	13	12						
	塩素イオン濃度	mg/L		7.9	5.4	6.2	7.7	11	4.4						
年一回以上	カドミウム	mg/L	0.003 以下				0.015								
	全シアン	mg/L	検出されないこと				検出せず (0.1未満)								
	鉛	mg/L	0.01 以下				検出せず (0.005未満)								
	六価クロム	mg/L	0.05 以下				検出せず (0.01未満)								
	砒素	mg/L	0.01 以下				検出せず (0.005未満)								
	総水銀	mg/L	0.0005 以下				検出せず (0.0005未満)								
	アルキル水銀	mg/L	検出されないこと				検出せず (0.0005未満)								
	P C B	mg/L	検出されないこと				検出せず (0.0005未満)								
	ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下				検出せず (0.002未満)								
	四塩化炭素	mg/L	0.002 以下				検出せず (0.0002未満)								
	クロロエチレン	mg/L	0.002 以下				検出せず (0.0002未満)								
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004 以下				検出せず (0.0004未満)								
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1 以下				検出せず (0.01未満)								
	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下				検出せず (0.004未満)								
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	1 以下				検出せず (0.1未満)								
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.006 以下				検出せず (0.0006未満)								
	トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下				検出せず (0.001未満)								
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下				検出せず (0.001未満)								
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.002 以下				検出せず (0.0002未満)								
	チウラム	mg/L	0.006 以下				検出せず (0.0006未満)								
	シマジン	mg/L	0.003 以下				検出せず (0.0003未満)								
	チオベンカルブ	mg/L	0.02 以下				検出せず (0.002未満)								
	ベンゼン	mg/L	0.01 以下				検出せず (0.001未満)								
	セレン	mg/L	0.01 以下				検出せず (0.002未満)								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素＊1	mg/L	10 以下＊1				5.0								
	ふっ素＊1	mg/L	0.8 以下＊1				検出せず (0.08未満)								
	ほう素＊1	mg/L	1 以下＊1				検出せず (0.05未満)								
1,4-ジオキシン	mg/L	0.05 以下				検出せず (0.005未満)									

注 *1：検査項目の対象外であるため参考値（基準値は地下水の環境基準）

()内の値は定量下限値を示す

別紙 2

施 設 名			宮田山最終処分場												
施設住所			岡山県玉野市日比6丁目220番												
2026 年度			4月	5月	6月		7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
周縁地下水 試料採取場所（上流または下流）			周縁地下水 下流側井戸												
試料採取年月日			2026/04/10	2026/05/08	2026/06/10	2026/06/30	2026/07/10	2026/08/06							
分析結果判明年月日			2026/04/28	2026/05/26	2026/07/02	2026/08/25	2026/07/23	2026/08/28							
周縁地下水検査結果		単位	維持管理上の基準値												
月一回以上															
	電気伝導率	mS/m		1,544	1,550	1,551	1,400	1,553	1,543						
年一回以上	塩素イオン濃度	mg/L		5,200	5,200	5,600	7,300	5,600	5,400						
	カドミウム	mg/L	0.003 以下				0.0006								
	全シアン	mg/L	検出されないこと				検出せず (0.1未満)								
	鉛	mg/L	0.01 以下				検出せず (0.005未満)								
	六価クロム	mg/L	0.05 以下				検出せず (0.01未満)								
	砒素	mg/L	0.01 以下				検出せず (0.005未満)								
	総水銀	mg/L	0.0005 以下				検出せず (0.0005未満)								
	アルキル水銀	mg/L	検出されないこと				検出せず (0.0005未満)								
	P C B	mg/L	検出されないこと				検出せず (0.0005未満)								
	ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下				検出せず (0.002未満)								
	四塩化炭素	mg/L	0.002 以下				検出せず (0.0002未満)								
	クロロエレン	mg/L	0.002 以下				検出せず (0.0002未満)								
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004 以下				検出せず (0.0004未満)								
	1,1-ジクロロエレン	mg/L	0.1 以下				検出せず (0.01未満)								
	1,2-ジクロロエレン	mg/L	0.04 以下				検出せず (0.004未満)								
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	1 以下				検出せず (0.1未満)								
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.006 以下				検出せず (0.0006未満)								
	トリクロロエレン	mg/L	0.01 以下				検出せず (0.001未満)								
	テトラクロロエレン	mg/L	0.01 以下				検出せず (0.001未満)								
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.002 以下				検出せず (0.0002未満)								
	チウラム	mg/L	0.006 以下				検出せず (0.0006未満)								
	シマジン	mg/L	0.003 以下				検出せず (0.0003未満)								
	チオベンカルブ	mg/L	0.02 以下				検出せず (0.002未満)								
	ベンゼン	mg/L	0.01 以下				検出せず (0.001未満)								
	セレン	mg/L	0.01 以下				検出せず (0.002未満)								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素＊1	mg/L	10 以下＊1				検出せず (0.5未満)								
	ふっ素＊1	mg/L	0.8 以下＊1				検出せず (0.08未満)								
	ほう素＊1	mg/L	1 以下＊1				0.14								
1,4-ジメチル	mg/L	0.05 以下				検出せず (0.005未満)									

注 *1：検査項目の対象外であるため参考値（基準値は地下水の環境基準）

()内の値は定量下限値を示す

施設名			宮田山最終処分場 及び 法師ヶ崎最終処分場						※ 処理施設は、両処分場共通							別紙 3		
施設住所			岡山県玉野市日比6丁目220番 及び 210番1															
2026 年度			4月	5月	6月		7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
放流水 試料採取場所			浸出水処理施設の放流水採取口															
試料採取年月日			2026/04/02	2026/05/07	2026/06/10	2026/06/30	2026/07/01	2026/08/03										
分析結果判明年月日			2026/04/17	2026/05/21	2026/06/26	2026/08/25	2026/07/23	2026/08/25										
放流水検査結果	単位	排水基準＊1																
水素イオン濃度		5.8以上8.6以下	8.0	7.9	7.6	7.8	7.6	7.9										
生物化学的酸素要求量	mg/L	60 以下	<1	<1	<1	0.9	<1	1										
浮遊物質	mg/L	40 以下	<5	<5	<5	21	<5	6										
全窒素	mg/L	120 以下	2.4	2.4	1.9	1.8	2.1	1.9										
ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	mg/L	0.03 以下				検出せず <0.001												
ｼｱﾝ化合物	mg/L	1 以下				検出せず <0.1												
有機燐化合物	mg/L	1 以下				検出せず <0.1												
鉛及びその化合物	mg/L	0.1 以下				検出せず <0.005												
六価ｸﾛﾑ化合物	mg/L	0.5 以下				検出せず <0.04												
砒素及びその化合物	mg/L	0.1 以下				0.024												
総水銀	mg/L	0.005 以下				検出せず <0.0005												
ｱﾙｷﾙ水銀化合物	mg/L	検出されないこと				検出せず <0.0005												
ポリ塩化ビフェニル	mg/L	0.003 以下				検出せず <0.0005												
トリクロロエチレン	mg/L	0.1 以下				検出せず <0.001												
テトラクロロエチレン	mg/L	0.1 以下				検出せず <0.001												
ジクロロメタン	mg/L	0.2 以下				検出せず <0.002												
四塩化炭素	mg/L	0.02 以下				検出せず <0.0002												
1,2-ｼﾞｸﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L	0.04 以下				検出せず <0.0004												
1,1-ｼﾞｸﾞｸﾛﾛｴﾚﾝ	mg/L	1 以下				検出せず <0.01												
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾞｸﾛﾛｴﾚﾝ	mg/L	0.4 以下				検出せず <0.004												
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L	3 以下				検出せず <0.1												
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L	0.06 以下				検出せず <0.0006												
1,3-ｼﾞｸﾞｸﾛﾛﾌﾞﾛﾍﾞﾝ	mg/L	0.02 以下				検出せず <0.0002												
チウラム	mg/L	0.06 以下				検出せず <0.0006												
シマジン	mg/L	0.03 以下				検出せず <0.0003												
チオベンカルブ	mg/L	0.2 以下				検出せず <0.002												
ベンゼン	mg/L	0.1 以下				検出せず <0.001												
ｾﾚﾝ及びその化合物	mg/L	0.1 以下				検出せず <0.002												
ほう素	mg/L	10 以下				2.2												
ふっ素	mg/L	8 以下				2.2												
ｱﾐﾓﾆｱ,ｱﾐﾓﾆｱ化合物,亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/L	100 以下				検出せず <0.5												
1,4-ジオキサン	mg/L	0.5 以下				検出せず <0.05												
ﾈﾙｴﾙﾙｹﾞﾝ抽出物質	mg/L	5 以下				検出せず <1												
ﾌｪﾉｰﾙ	mg/L	5 以下				検出せず <0.1												
銅含有量	mg/L	3 以下				検出せず <0.05												
亜鉛含有量	mg/L	2 以下				検出せず <0.05												
溶解性鉄含有量	mg/L	10 以下				検出せず <0.1												
溶解性マンガン含有量	mg/L	10 以下				検出せず <0.1												
クロム含有量	mg/L	2 以下				検出せず <0.04												
大腸菌群数	個/㎖	3,000 以下				検出せず <20												
全りん	mg/L	16 以下				検出せず <0.01												

注 ＊1：廃棄物処理法の排水基準と水質汚濁法の排水基準の内、厳しい基準値を採用

別紙 4

施 設 名			法師ヶ崎最終処分場												
施設住所			岡山県玉野市日比6丁目210番1												
2026 年度			4月	5月	6月		7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
周縁地下水 試料採取場所（上流または下流）			周縁地下水 上流側井戸												
試料採取年月日			2026/04/10	2026/05/08	2026/06/10	2026/06/30	2026/07/10	2026/08/06							
分析結果判明年月日			2026/04/28	2026/05/26	2026/07/02	2026/08/25	2026/07/27	2026/08/28							
周縁地下水検査結果		単位	維持管理上の基準値												
月 一 回 以 上															
	電気伝導率	mS/m		11	10	12	12	13	12						
	塩素イオン濃度	mg/L		7.9	5.4	6.2	7.7	11	4.4						
年 一 回 以 上	カドミウム	mg/L	0.003 以下				0.015								
	全シアン	mg/L	検出されないこと				検出せず (0.1未満)								
	鉛	mg/L	0.01 以下				検出せず (0.005未満)								
	六価クロム	mg/L	0.05 以下				検出せず (0.01未満)								
	砒素	mg/L	0.01 以下				検出せず (0.005未満)								
	総水銀	mg/L	0.0005 以下				検出せず (0.0005未満)								
	アルキル水銀	mg/L	検出されないこと				検出せず (0.0005未満)								
	P C B	mg/L	検出されないこと				検出せず (0.0005未満)								
	ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下				検出せず (0.002未満)								
	四塩化炭素	mg/L	0.002 以下				検出せず (0.0002未満)								
	クロロエレン	mg/L	0.002 以下				検出せず (0.0002未満)								
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004 以下				検出せず (0.0004未満)								
	1,1-ジクロロエレン	mg/L	0.1 以下				検出せず (0.01未満)								
	1,2-ジクロロエレン	mg/L	0.04 以下				検出せず (0.004未満)								
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	1 以下				検出せず (0.1未満)								
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.006 以下				検出せず (0.0006未満)								
	トリクロロエレン	mg/L	0.01 以下				検出せず (0.001未満)								
	テトラクロロエレン	mg/L	0.01 以下				検出せず (0.001未満)								
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.002 以下				検出せず (0.0002未満)								
	チウラム	mg/L	0.006 以下				検出せず (0.0006未満)								
	シマジン	mg/L	0.003 以下				検出せず (0.0003未満)								
	チオベンカルブ	mg/L	0.02 以下				検出せず (0.002未満)								
	ベンゼン	mg/L	0.01 以下				検出せず (0.001未満)								
	セレン	mg/L	0.01 以下				検出せず (0.002未満)								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素＊1	mg/L	10 以下＊1				5.0								
	ふっ素＊1	mg/L	0.8 以下＊1				検出せず (0.08未満)								
	ほう素＊1	mg/L	1 以下＊1				検出せず (0.05未満)								
	1,4-ジメチル	mg/L	0.05 以下				検出せず (0.005未満)								

注 *1：検査項目の対象外であるため参考値（基準値は地下水の環境基準）

()内の値は定量下限値を示す

別紙 5

施 設 名			法師ヶ崎最終処分場												
施設住所			岡山県玉野市日比6丁目210番1												
2026 年度			4月	5月	6月		7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
周縁地下水 試料採取場所（上流または下流）			周縁地下水 下流側井戸												
試料採取年月日			2026/04/10	2026/05/08	2026/06/10	2026/06/30	2026/07/10	2026/08/06							
分析結果年月日			2026/04/28	2026/05/26	2026/07/02	2026/08/25	2026/07/23	2026/08/28							
周縁地下水検査結果	単位	維持管理上の基準値													
月一回以上															
	電気伝導率	mS/m	946	21	38	54	27	37							
	塩素イオン濃度	mg/L	6,300	26	85	140	120	85							
年一回以上	カドミウム	mg/L	0.003 以下			0.0003									
	全シアン	mg/L	検出されないこと			検出せず (0.1未満)									
	鉛	mg/L	0.01 以下			検出せず (0.005未満)									
	六価クロム	mg/L	0.05 以下			検出せず (0.01未満)									
	砒素	mg/L	0.01 以下			0.005									
	総水銀	mg/L	0.0005 以下			検出せず (0.0005未満)									
	アルキル水銀	mg/L	検出されないこと			検出せず (0.0005未満)									
	P C B	mg/L	検出されないこと			検出せず (0.0005未満)									
	ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下			検出せず (0.002未満)									
	四塩化炭素	mg/L	0.002 以下			検出せず (0.0002未満)									
	クロロエチレン	mg/L	0.002 以下			検出せず (0.0002未満)									
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004 以下			検出せず (0.0004未満)									
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1 以下			検出せず (0.01未満)									
	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下			検出せず (0.004未満)									
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	1 以下			検出せず (0.1未満)									
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.006 以下			検出せず (0.0006未満)									
	トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下			検出せず (0.001未満)									
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下			検出せず (0.001未満)									
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.002 以下			検出せず (0.0002未満)									
	チウラム	mg/L	0.006 以下			検出せず (0.0006未満)									
	シマジン	mg/L	0.003 以下			検出せず (0.0003未満)									
	チオベンカルブ	mg/L	0.02 以下			検出せず (0.002未満)									
	ベンゼン	mg/L	0.01 以下			検出せず (0.001未満)									
	セレン	mg/L	0.01 以下			検出せず (0.002未満)									
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素＊1	mg/L	10 以下＊1			1.0									
	ふっ素＊1	mg/L	0.8 以下＊1			検出せず (0.08未満)									
	ほう素＊1	mg/L	1 以下＊1			検出せず (0.05未満)									
	1,4-ジオキシン	mg/L	0.05 以下			検出せず (0.005未満)									

注 *1：検査項目の対象外であるため参考値（基準値は地下水の環境基準）

()内の値は定量下限値を示す