施 設 名	宮田山最終処分場
施設住所	岡山県玉野市日比6丁目220番
施設設置者	日比製煉株式会社 日比製煉所

2026年度

公表事項		2026年									2027年		
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
埋立量　汚泥　(t)		0	0	0	0	0	0	0					
擁壁等点検日		4月1日	5月7日	6月1日	7月1日	8月3日	9月1日	10月1日					
擁壁等点検結果		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
遮水工点検日		4月1日	5月7日	6月1日	7月1日	8月3日	9月1日	10月1日					
遮水工点検結果		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
周縁地下の水質検査結果		別紙　１、２のとおり											
	採取した場所												
	採取した年月日												
	水質検査結果												
水質検査の結果悪化が認められた場合に講じた措置	措置を講じた年月日	－	－	－	－	－	－	－					
	措置の内容	－	－	－	－	－	－	－					
放流水の水質検査結果		別紙　３のとおり											
	採取した場所												
	採取した年月日												
	水質検査結果												
水質検査の結果悪化が認められた場合に講じた措置	措置を講じた年月日	－	－	－	－	－	－	－					
	措置の内容	－	－	－	－	－	－	－					
調整池の点検		調整池なし											
浸出水処理工程操業日（月内日数）		30　日	31　日	30　日	31　日	31　日	30　日	31　日					
浸出水処理工程点検結果		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
集排水設備点検結果		4月1日	5月7日	6月1日	7月1日	8月3日	9月1日	10月1日					
		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
残余埋立量　(m3)		1,788	1,788	1,788	1,788	1,788	1,788	1,788					

別紙 1

	施 設 名	宮田山最終処分場														
	施設住所	岡山県玉野市日比6丁目220番														
	2026 年度			4月	5月	6月		7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	周縁地下水　試料採取場所（上流または下流）			周縁地下水　上流側井戸												
	試料採取年月日			2026/04/10	2026/05/08	2026/06/10	2026/06/30	2026/07/10	2026/08/06	2026/09/10	2026/10/02					
	分析結果判明年月日			2026/04/28	2026/05/26	2026/07/02	2026/08/25	2026/07/27	2026/08/28	2026/09/18	2026/10/26					
	周縁地下水検査結果	単位	維持管理上の基準値													
月一回以上																
月一回以上	電気伝導率	mS/m		11	10	12	12	13	12	11	11					
月一回以上	塩素イオン濃度	mg/L		7.9	5.4	6.2	7.7	11	4.4	1.6	5.1					
年一回以上	カドミウム	mg/L	0.003 以下				0.015									
年一回以上	全シアン	mg/L	検出されないこと				検出せず (0.1未満)									
年一回以上	鉛	mg/L	0.01 以下				検出せず (0.005未満)									
年一回以上	六価クロム	mg/L	0.05 以下				検出せず (0.01未満)									
年一回以上	砒素	mg/L	0.01 以下				検出せず (0.005未満)									
年一回以上	総水銀	mg/L	0.0005 以下				検出せず (0.0005未満)									
年一回以上	アルキル水銀	mg/L	検出されないこと				検出せず (0.0005未満)									
年一回以上	ＰＣＢ	mg/L	検出されないこと				検出せず (0.0005未満)									
年一回以上	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/L	0.02 以下				検出せず (0.002未満)									
年一回以上	四塩化炭素	mg/L	0.002 以下				検出せず (0.0002未満)									
年一回以上	ｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.002 以下				検出せず (0.0002未満)									
年一回以上	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L	0.004 以下				検出せず (0.0004未満)									
年一回以上	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.1 以下				検出せず (0.01未満)									
年一回以上	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04 以下				検出せず (0.004未満)									
年一回以上	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L	1 以下				検出せず (0.1未満)									
年一回以上	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L	0.006 以下				検出せず (0.0006未満)									
年一回以上	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.01 以下				検出せず (0.001未満)									
年一回以上	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.01 以下				検出せず (0.001未満)									
年一回以上	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	mg/L	0.002 以下				検出せず (0.0002未満)									
年一回以上	チウラム	mg/L	0.006 以下				検出せず (0.0006未満)									
年一回以上	シマジン	mg/L	0.003 以下				検出せず (0.0003未満)									
年一回以上	チオベンカルブ	mg/L	0.02 以下				検出せず (0.002未満)									
年一回以上	ベンゼン	mg/L	0.01 以下				検出せず (0.001未満)									
年一回以上	セレン	mg/L	0.01 以下				検出せず (0.002未満)									
年一回以上	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素＊1	mg/L	10 以下＊1				5.0									
年一回以上	ふっ素＊1	mg/L	0.8 以下＊1				検出せず (0.08未満)									
年一回以上	ほう素＊1	mg/L	1 以下＊1				検出せず (0.05未満)									
年一回以上	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	mg/L	0.05 以下				検出せず (0.005未満)									

注　＊1：検査項目の対象外であるため参考値（基準値は地下水の環境基準）　　()内の値は定量下限値を示す

別紙 2

施 設 名	宮田山最終処分場
施設住所	岡山県玉野市日比6丁目220番

	2026 年度			4月	5月	6月		7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	周縁地下水　試料採取場所（上流または下流）			周縁地下水　下流側井戸												
	試料採取年月日			2026/04/10	2026/05/08	2026/06/10	2026/06/30	2026/07/10	2026/08/06	2026/09/10	2026/10/02					
	分析結果判明年月日			2026/04/28	2026/05/26	2026/07/02	2026/08/25	2026/07/23	2026/08/28	2026/09/18	2026/10/26					
	周縁地下水検査結果	単位	維持管理上の基準値													
月一回以上																
	電気伝導率	mS/m		1,544	1,550	1,551	1,400	1,553	1,543	1,554	1,563					
	塩素イオン濃度	mg/L		5,200	5,200	5,600	7,300	5,600	5,400	5,400	5,400					
年一回以上	カドミウム	mg/L	0.003 以下				0.0006									
	全シアン	mg/L	検出されないこと				検出せず (0.1未満)									
	鉛	mg/L	0.01 以下				検出せず (0.005未満)									
	六価クロム	mg/L	0.05 以下				検出せず (0.01未満)									
	砒素	mg/L	0.01 以下				検出せず (0.005未満)									
	総水銀	mg/L	0.0005 以下				検出せず (0.0005未満)									
	アルキル水銀	mg/L	検出されないこと				検出せず (0.0005未満)									
	ＰＣＢ	mg/L	検出されないこと				検出せず (0.0005未満)									
	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/L	0.02 以下				検出せず (0.002未満)									
	四塩化炭素	mg/L	0.002 以下				検出せず (0.0002未満)									
	ｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.002 以下				検出せず (0.0002未満)									
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L	0.004 以下				検出せず (0.0004未満)									
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.1 以下				検出せず (0.01未満)									
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04 以下				検出せず (0.004未満)									
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L	1 以下				検出せず (0.1未満)									
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L	0.006 以下				検出せず (0.0006未満)									
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.01 以下				検出せず (0.001未満)									
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.01 以下				検出せず (0.001未満)									
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	mg/L	0.002 以下				検出せず (0.0002未満)									
	チウラム	mg/L	0.006 以下				検出せず (0.0006未満)									
	シマジン	mg/L	0.003 以下				検出せず (0.0003未満)									
	チオベンカルブ	mg/L	0.02 以下				検出せず (0.002未満)									
	ベンゼン	mg/L	0.01 以下				検出せず (0.001未満)									
	セレン	mg/L	0.01 以下				検出せず (0.002未満)									
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素＊1	mg/L	10 以下＊1				検出せず (0.5未満)									
	ふっ素＊1	mg/L	0.8 以下＊1				検出せず (0.08未満)									
	ほう素＊1	mg/L	1 以下＊1				0.14									
	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	mg/L	0.05 以下				検出せず (0.005未満)									

注　＊1：検査項目の対象外であるため参考値（基準値は地下水の環境基準）　　()内の値は定量下限値を示す

施 設 名	法師ヶ崎最終処分場
施設住所	岡山県玉野市日比6丁目210番1
施設設置者	日比製煉株式会社 日比製煉所 日比共同製錬株式会社 玉野製錬所

2026年度

公表事項		2026年									2027年		
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
埋立量　汚泥 (t)		0	0	0	0	0	0	0					
燃え殻 (t)		0	0	0	0	0	0	0					
廃プラスチック類 (t)		0	0	0	0	0	0	0					
ゴムくず (t)		0	0	0	0	0	0	0					
金属くず (t)		0	0	0	0	0	0	0					
ガラス、コンクリートくず (t)		0	0	0	0	0	0	0					
鉱さい (t)		0	0	0	0	0	0	0					
がれき類 (t)		0	0	0	0	0	0	0					
擁壁等点検日		4月1日	5月7日	6月1日	7月1日	8月3日	9月1日	10月1日					
擁壁等点検結果		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
遮水工点検日		4月1日	5月7日	6月1日	7月1日	8月3日	9月1日	10月1日					
遮水工点検結果		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
周縁地下の水質検査結果													
	採取した場所	別紙　４、５のとおり											
	採取した年月日												
	水質検査結果												
水質検査の結果悪化が認められた場合に講じた措置	措置を講じた年月日	－	－	－	－	－	－	－					
	措置の内容	－	－	－	－	－	－	－					
放流水の水質検査結果													
	採取した場所	別紙　３のとおり											
	採取した年月日												
	水質検査結果												
水質検査の結果悪化が認められた場合に講じた措置	措置を講じた年月日	－	－	－	－	－	－	－					
	措置の内容	－	－	－	－	－	－	－					
調整池の点検		調整池なし											
浸出水処理工程操業日（月内日数）		30　日	31　日	30　日	31　日	31　日	30　日	31　日					
浸出水処理工程点検結果		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
集排水設備点検結果		4月1日	5月7日	6月1日	7月1日	8月3日	9月1日	10月1日					
		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
残余埋立量 (m3)		37,597	37,597	37,597	37,597	37,597	37,597	37,597					

	施 設 名	宮田山最終処分場　及び　法師ヶ崎最終処分場														
	施設住所	岡山県玉野市日比6丁目220番 及び 210番1														
	2026 年度			4月	5月	6月		7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	放流水　試料採取場所			浸出水処理施設の放流水採取口												
	試料採取年月日			2026/04/02	2026/05/07	2026/06/10	2026/06/30	2026/07/01	2026/08/03	2026/09/01	2026/10/02					
	分析結果判明年月日			2026/04/17	2026/05/21	2026/06/26	2026/08/25	2026/07/23	2026/08/25	2026/09/17	2026/10/19					
	放流水検査結果	単位	排水基準＊1													
月一回以上	水素イオン濃度		5.8以上8.6以下	8.0	7.9	7.6	7.8	7.6	7.9	7.8	7.6					
月一回以上	生物化学的酸素要求量	mg/L	60 以下	<1	<1	<1	0.9	<1	1	<1	<1					
月一回以上	浮遊物質量	mg/L	40 以下	<5	<5	<5	21	<5	6	<5	<5					
月一回以上	全窒素	mg/L	120 以下	2.4	2.4	1.9	1.8	2.1	1.9	2.9	3.3					
年一回以上	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	mg/L	0.03 以下				検出せず<0.001									
年一回以上	シアン化合物	mg/L	1 以下				検出せず<0.1									
年一回以上	有機燐化合物	mg/L	1 以下				検出せず<0.1									
年一回以上	鉛及びその化合物	mg/L	0.1 以下				検出せず<0.005									
年一回以上	六価ｸﾛﾑ化合物	mg/L	0.5 以下				検出せず<0.04									
年一回以上	砒素及びその化合物	mg/L	0.1 以下				0.024									
年一回以上	総水銀	mg/L	0.005 以下				検出せず<0.0005									
年一回以上	ｱﾙｷﾙ水銀化合物	mg/L	検出されないこと				検出せず<0.0005									
年一回以上	ポリ塩化ビフェニル	mg/L	0.003 以下				検出せず<0.0005									
年一回以上	トリクロロエチレン	mg/L	0.1 以下				検出せず<0.001									
年一回以上	テトラクロロエチレン	mg/L	0.1 以下				検出せず<0.001									
年一回以上	ジクロロメタン	mg/L	0.2 以下				検出せず<0.002									
年一回以上	四塩化炭素	mg/L	0.02 以下				検出せず<0.0002									
年一回以上	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L	0.04 以下				検出せず<0.0004									
年一回以上	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	1 以下				検出せず<0.01									
年一回以上	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.4 以下				検出せず<0.004									
年一回以上	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L	3 以下				検出せず<0.1									
年一回以上	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L	0.06 以下				検出せず<0.0006									
年一回以上	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	mg/L	0.02 以下				検出せず<0.0002									
年一回以上	チウラム	mg/L	0.06 以下				検出せず<0.0006									
年一回以上	シマジン	mg/L	0.03 以下				検出せず<0.0003									
年一回以上	チオベンカルブ	mg/L	0.2 以下				検出せず<0.002									
年一回以上	ベンゼン	mg/L	0.1 以下				検出せず<0.001									
年一回以上	ｾﾚﾝ及びその化合物	mg/L	0.1 以下				検出せず<0.002									
年一回以上	ほう素	mg/L	10 以下				2.2									
年一回以上	ふっ素	mg/L	8 以下				2.2									
年一回以上	ｱﾝﾓﾆｱ,ｱﾝﾓﾆｱ化合物,亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/L	100 以下				検出せず<0.5									
年一回以上	1,4-ジオキサン	mg/L	0.5 以下				検出せず<0.05									
年一回以上	ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質	mg/L	5 以下				検出せず<1									
年一回以上	フェノール	mg/L	5 以下				検出せず<0.1									
年一回以上	銅含有量	mg/L	3 以下				検出せず<0.05									
年一回以上	亜鉛含有量	mg/L	2 以下				検出せず<0.05									
年一回以上	溶解性鉄含有量	mg/L	10 以下				検出せず<0.1									
年一回以上	溶解性マンガン含有量	mg/L	10 以下				検出せず<0.1									
年一回以上	クロム含有量	mg/L	2 以下				検出せず<0.04									
年一回以上	大腸菌群数	個/㎤	3,000 以下				検出せず<20									
年一回以上	全りん	mg/L	16 以下				検出せず<0.01									

※　処理施設は、両処分場共通

別紙 3

注　＊1：廃棄物処理法の排水基準と水質汚濁法の排水基準の内、厳しい基準値を採用

別紙 4

	施 設 名	法師ヶ崎最終処分場														
	施設住所	岡山県玉野市日比6丁目210番1														
	2026 年度			4月	5月	6月		7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	周縁地下水　試料採取場所（上流または下流）			周縁地下水　上流側井戸												
	試料採取年月日			2026/04/10	2026/05/08	2026/06/10	2026/06/30	2026/07/10	2026/08/06	2026/09/10	2026/10/02					
	分析結果判明年月日			2026/04/28	2026/05/26	2026/07/02	2026/08/25	2026/07/27	2026/08/28	2026/09/18	2026/10/26					
	周縁地下水検査結果	単位	維持管理上の基準値													
月一回以上																
月一回以上	電気伝導率	mS/m		11	10	12	12	13	12	11	11					
月一回以上	塩素イオン濃度	mg/L		7.9	5.4	6.2	7.7	11	4.4	1.6	5.1					
年一回以上	カドミウム	mg/L	0.003 以下				0.015									
年一回以上	全シアン	mg/L	検出されないこと				検出せず (0.1未満)									
年一回以上	鉛	mg/L	0.01 以下				検出せず (0.005未満)									
年一回以上	六価クロム	mg/L	0.05 以下				検出せず (0.01未満)									
年一回以上	砒素	mg/L	0.01 以下				検出せず (0.005未満)									
年一回以上	総水銀	mg/L	0.0005 以下				検出せず (0.0005未満)									
年一回以上	アルキル水銀	mg/L	検出されないこと				検出せず (0.0005未満)									
年一回以上	ＰＣＢ	mg/L	検出されないこと				検出せず (0.0005未満)									
年一回以上	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/L	0.02 以下				検出せず (0.002未満)									
年一回以上	四塩化炭素	mg/L	0.002 以下				検出せず (0.0002未満)									
年一回以上	ｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.002 以下				検出せず (0.0002未満)									
年一回以上	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L	0.004 以下				検出せず (0.0004未満)									
年一回以上	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.1 以下				検出せず (0.01未満)									
年一回以上	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04 以下				検出せず (0.004未満)									
年一回以上	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L	1 以下				検出せず (0.1未満)									
年一回以上	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L	0.006 以下				検出せず (0.0006未満)									
年一回以上	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.01 以下				検出せず (0.001未満)									
年一回以上	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.01 以下				検出せず (0.001未満)									
年一回以上	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	mg/L	0.002 以下				検出せず (0.0002未満)									
年一回以上	チウラム	mg/L	0.006 以下				検出せず (0.0006未満)									
年一回以上	シマジン	mg/L	0.003 以下				検出せず (0.0003未満)									
年一回以上	チオベンカルブ	mg/L	0.02 以下				検出せず (0.002未満)									
年一回以上	ベンゼン	mg/L	0.01 以下				検出せず (0.001未満)									
年一回以上	セレン	mg/L	0.01 以下				検出せず (0.002未満)									
年一回以上	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素＊1	mg/L	10 以下＊1				5.0									
年一回以上	ふっ素＊1	mg/L	0.8 以下＊1				検出せず (0.08未満)									
年一回以上	ほう素＊1	mg/L	1 以下＊1				検出せず (0.05未満)									
年一回以上	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	mg/L	0.05 以下				検出せず (0.005未満)									

注　＊1：検査項目の対象外であるため参考値（基準値は地下水の環境基準）　　()内の値は定量下限値を示す

別紙 5

	施 設 名	法師ヶ崎最終処分場														
	施設住所	岡山県玉野市日比6丁目210番1														
	2026 年度			4月	5月	6月		7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	周縁地下水　試料採取場所（上流または下流）			周縁地下水　下流側井戸												
	試料採取年月日			2026/04/10	2026/05/08	2026/06/10	2026/06/30	2026/07/10	2026/08/06	2026/09/10	2026/10/02					
	分析結果年月日			2026/04/28	2026/05/26	2026/07/02	2026/08/25	2026/07/23	2026/08/28	2026/09/18	2026/10/26					
	周縁地下水検査結果	単位	維持管理上の基準値													
月一回以上																
月一回以上	電気伝導率	mS/m		946	21	38	54	27	37	47	466					
月一回以上	塩素イオン濃度	mg/L		6,300	26	85	140	120	85	160	7,000					
年一回以上	カドミウム	mg/L	0.003 以下				0.0003									
年一回以上	全シアン	mg/L	検出されないこと				検出せず (0.1未満)									
年一回以上	鉛	mg/L	0.01 以下				検出せず (0.005未満)									
年一回以上	六価クロム	mg/L	0.05 以下				検出せず (0.01未満)									
年一回以上	砒素	mg/L	0.01 以下				0.005									
年一回以上	総水銀	mg/L	0.0005 以下				検出せず (0.0005未満)									
年一回以上	アルキル水銀	mg/L	検出されないこと				検出せず (0.0005未満)									
年一回以上	ＰＣＢ	mg/L	検出されないこと				検出せず (0.0005未満)									
年一回以上	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/L	0.02 以下				検出せず (0.002未満)									
年一回以上	四塩化炭素	mg/L	0.002 以下				検出せず (0.0002未満)									
年一回以上	ｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.002 以下				検出せず (0.0002未満)									
年一回以上	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L	0.004 以下				検出せず (0.0004未満)									
年一回以上	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.1 以下				検出せず (0.01未満)									
年一回以上	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04 以下				検出せず (0.004未満)									
年一回以上	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L	1 以下				検出せず (0.1未満)									
年一回以上	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L	0.006 以下				検出せず (0.0006未満)									
年一回以上	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.01 以下				検出せず (0.001未満)									
年一回以上	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.01 以下				検出せず (0.001未満)									
年一回以上	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	mg/L	0.002 以下				検出せず (0.0002未満)									
年一回以上	チウラム	mg/L	0.006 以下				検出せず (0.0006未満)									
年一回以上	シマジン	mg/L	0.003 以下				検出せず (0.0003未満)									
年一回以上	チオベンカルブ	mg/L	0.02 以下				検出せず (0.002未満)									
年一回以上	ベンゼン	mg/L	0.01 以下				検出せず (0.001未満)									
年一回以上	セレン	mg/L	0.01 以下				検出せず (0.002未満)									
年一回以上	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素＊1	mg/L	10 以下＊1				1.0									
年一回以上	ふっ素＊1	mg/L	0.8 以下＊1				検出せず (0.08未満)									
年一回以上	ほう素＊1	mg/L	1 以下＊1				検出せず (0.05未満)									
年一回以上	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	mg/L	0.05 以下				検出せず (0.005未満)									

注　＊1：検査項目の対象外であるため参考値（基準値は地下水の環境基準）　　()内の値は定量下限値を示す